

11,699

RAPPORT


DE

L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

❖ 1903 ❖

Présenté au Comité Sanitaire le 23 Janvier 1904.



JERSEY :


C.-P. DU PARCQ, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
23, HALKETT PLACE.

RAPPORT
DE
L'INSPECTEUR MÉDICAL

POUR L'ANNÉE

❖ 1903 ❖

Présenté au Comité Sanitaire le 23 Janvier 1904.



JERSEY :

C.-P. DU PARCQ, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
23, HALKETT PLACE.


AU COMITÉ SANITAIRE.

L'An 1904, le 23^e jour de Janvier.

L ECTURE a été donnée du Rapport de l'Inspecteur Médical pour l'année 1903 ;

Le Comité a ordonné que le dit Rapport sera imprimé, avec le Relevé et les Tableaux y annexés, pour être distribué aux Membres des Etats.

ERNEST LE SUEUR, *Greffier.*



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29500163>



A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU
COMITÉ SANITAIRE.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous présenter mon Rapport pour l'année 1903; vous y trouverez comme chaque année: 1° le relevé et l'examen des maladies épidémiques; 2° l'exposé des désinfections, isolations et autres travaux sanitaires; et 3° l'étude de la mortalité générale et des questions qui s'y rapportent.

Le nombre des cas de maladies épidémiques signalés pendant l'année a été de 122, chiffre bien plus satisfaisant que celui de l'année précédente. Nous verrons malheureusement un peu plus loin que, quoique les maladies épidémiques aient beaucoup diminué, d'autres causes ont néanmoins produit une mortalité un peu supérieure à celle de 1902.

Epidémies.

Voici la répartition pendant les différents mois de l'année des cas de maladies épidémiques notifiés au Greffe:—

	Fièvre Typhoïde.	Scarlatine.	Diphthérie	Erysipèle.	Fièvre. Puerpérale	Total.
Janvier	6	22	5	1	0	34
Février	6	9	8	0	0	23
Mars	0	9	3	1	0	13
Avril	1	8	6	2	0	17
Mai	2	4	1	0	0	7
Juin	2	1	3	2	0	8
Juillet	3	0	2	0	0	5
Août	1	0	0	0	0	1
Septembre . .	5	0	0	0	0	5
Octobre	4	2	0	0	0	6
Novembre . .	1	0	0	0	1	2
Décembre . .	1	0	0	0	0	1

Les décès causés pendant l'année par ces diverses maladies épidémiques se répartissent de la façon suivante :—

Fièvre Typhoïde	32 cas, ayant causé 2 décès.
Scarlatine	55 cas, “ “ 4 “
Diphthérie	28 cas, “ “ 5 “
Erysipèle	6 cas, “ “ 0 “
Fièvre Puerpérale ..	1 cas, “ “ 0 “

La grande amélioration sur l'année précédente est ainsi bien visible ; en 1902 nous avons eu 315 cas de maladies épidémiques et 20 décès ; en 1903, 122 cas seulement et 11 décès.

En prenant chaque épidémie en particulier, on remarque de suite que la Scarlatine a complètement cessé d'être épidémique au milieu de l'année ; il y en avait encore 22 cas en Janvier, et il n'y en a plus qu'un au mois de Juin ; il est regrettable que nous ayons à enregistrer 4 décès sur 55 cas tandis que l'année dernière nous n'avions que 3 décès pour 223 cas.

La Fièvre Typhoïde ne nous quitte pas, et quoique le nombre des décès ait été beaucoup moindre (2 au lieu de 13), nous avons toujours de nouveaux cas à enregistrer. Espérons que les efforts de votre Comité, surtout en vue de l'amélioration des égouts à St.-Hélier, à St.-Aubin et à Gorey, viendront à bout de diminuer sensiblement les cas de cette maladie évitable.

La Diphthérie, qui comme la maladie précédente, dépend si complètement des conditions hygiéniques environnantes, reste à peu près stationnaire, 28 cas et 5 décès ; nous avons eu en 1902 23 cas et 4 décès. Presque tous les décès ont eu lieu à la campagne, comme nous l'avions déjà remarqué auparavant.

Je ne cite que pour mémoire, l'Influenza avec 8 décès, et la Coqueluche avec 8 décès ; il

semble qu'il y ait eu vers la fin de 1903 une recrudescence de cette dernière épidémie parmi les jeunes enfants.

Nous avons constaté en 1902 quelques apparitions bénignes de la Rougeole ; mais nous avons eu à en souffrir cette année d'une façon beaucoup plus grave ; nous avons eu une véritable épidémie, s'étendant du mois de Janvier au mois de Juillet, et pendant cette période, la Rougeole, très fréquemment compliquée de Broncho-Pneumonie, a causé 18 décès,—12 en ville et 6 à la campagne.

L'Académie de Médecine de Paris, lorsqu'elle a récemment réorganisé le service de la notification des maladies épidémiques, a ajouté la Rougeole sur la liste des maladies notifiables, et je crois que votre Comité ne pourrait mieux faire que de suivre cet exemple. Maintenant que l'instruction obligatoire force tous les jeunes enfants à se rendre à l'école, il est très important pour le service sanitaire d'être averti sans retard de toutes les petites épidémies infantiles qui peuvent faire d'une école un foyer dangereux de contagion. Le fait même de l'agglomération d'un grand nombre d'enfants dans une salle d'école, rend non-seulement la contagion bien plus facile, mais aussi donne une virulence toute spéciale à l'épidémie la plus bénigne.

Nous n'avons pas eu à enregistrer un seul cas de Variole à Jersey durant les trois dernières années.

La longue pratique des travaux de la désinfection a rendu les employés de votre Comité parfaitement compétents dans leurs divers emplois, et nous pouvons dire que notre escouade de désinfection fonctionne maintenant d'une

Désinfection.

façon parfaite ; aussitôt un ordre reçu, sans aucun délai elle peut entreprendre ses travaux assez compliqués sans que l'heure tardive, la distance, ni les circonstances, souvent difficiles, l'arrêtent d'aucune manière ; et le public rassuré et satisfait, au lieu des quelques plaintes des premières années, ne nous apporte aujourd'hui que des remerciements.

D'ailleurs, comme l'année dernière nous voyons des particuliers réclamer la désinfection de leurs appartements et de leurs mobiliers après des maladies non épidémiques, mais seulement dangereuses par la possibilité de la contagion, comme la Phtisie ou le Cancer. Nous avons eu 12 désinfections de ce genre en 1903 au lieu de 4 en 1902.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau du Relevé des maladies épidémiques pour 1903, sur les 122 cas notifiés, 64 ont été désinfectés, ce qui porte à 76 le nombre total des désinfections pour l'année ; en voici l'exposé en détail :—

Du 1er Janvier au 31 Décembre 1903—

1° Ont été fumiguées aux vapeurs d'Acide Sulfureux, puis lavées avec la solution au Bichlorure de Mercure 208 chambres.

2° Ont été désinfectés dans l'étuve à vapeur sous pression :

Lits et paillasses	268	pièces.
Matelas	203	“
Draps et couvertures	1,072	“
Oreillers et traversins	346	“
Articles d'habillement, tapis, rideaux..	2,596	“

Total 4,485 pièces.

Plusieurs directeurs de grandes écoles, comprenant la responsabilité si considérable qu'ils ont vis-à-vis des familles, nous ont demandé de

faire la désinfection générale de leurs salles de classes ou de leurs dortoirs; je citerai entre autres l'Ecole Paroissiale de St.-Brelade et le "Jersey Home for Boys," où la désinfection fut pratiquée deux fois dans le cours de l'année. On ne saurait trop encourager cette mesure sanitaire pour toutes les écoles où un cas d'épidémie quelconque a été reconnu; au lieu d'effrayer les familles, ce serait au contraire pour elles une assurance de sauvegarde, et la désinfection peut d'ailleurs être faite bien souvent sans que le public en soit informé.

En continuant l'examen du tableau contenant le relevé des maladies épidémiques pour 1903 on voit que sur 122 cas de maladies épidémiques, 31 ont été transportés à "Westmount" et 2 à l'Hôpital-Général. Il y a eu cette année une plus grande proportion des cas traités à "Westmount" que l'année précédente.

L'analyse des eaux de consommation a été demandée dans 54 cas et il en est résulté que dans 10 maisons le puits a été condamné. Espérons qu'à force de combler de mauvais puits ou de les faire réparer jusqu'à ce qu'ils fournissent une eau potable, nous finirons par supprimer la principale cause de Fièvre Typhoïde et de Diphthérie; mais il faudrait en même temps que le terrain même d'où viennent les sources soit assaini par la suppression des fosses d'aisance et des vieux "drains" en briques qui causent ces infiltrations et ces mauvaises odeurs dont on se plaint journellement.

Je ne m'arrêterai pas à examiner en détail les mentions faites dans la colonne des observations, pour la plupart, elles s'expliquent d'elles-mêmes; un seul sujet vaut la peine d'être cité afin de mettre le public en garde

contre ce danger trop souvent négligé. Dans un cas de Diphthérie, il fut reconnu que l'eau consommée était très bonne, mais que le filtre employé par la famille du malade était en fort mauvais état. L'eau, avant d'être filtrée, contenait 2 colonises de microbes par centimètre cube, ce qui est extrêmement pur ; mais à la sortie du filtre, elle renfermait 1,800 colonises par centimètre cube. Il est bon que l'on sache qu'un filtre doit être très fréquemment nettoyé, sans quoi au lieu d'être une sauvegarde, il devient par lui-même une cause de grand danger.

Au mois de Mai dernier l'opinion publique fut assez émue en Angleterre par suite d'un certain nombre de cas de Fièvre Typhoïde survenus simultanément dans plusieurs grandes villes, et que l'on put attribuer à la vente d'anciennes couvertures militaires renvoyées en Angleterre après la guerre du Transvaal. Il fut reconnu qu'un grand nombre de ces couvertures avaient été contaminées par des malades dans les ambulances et que les précautions sanitaires pour les rendre inoffensives n'avaient pas été prises avant qu'elles soient mises en vente. Nous avons appris qu'un certain nombre de ces couvertures étaient venues jusqu'à Jersey ; après avoir saisi toutes celles qui restaient à vendre, nous avons même fait rapporter la presque totalité de celles qui avaient été vendues et le tout a été soigneusement désinfecté avant d'être remis en circulation.

Comme les années précédentes, en vertu des règlements sanitaires internationaux qui remplacent en grande partie les quarantaines, nous avons reçu à plusieurs reprises de la part des autorités sanitaires de divers ports Anglais, l'avis que des personnes faisant partie de l'équipage ou des passagers de quelque navire conta-

miné allaient débarquer à Jersey. Nous avons conséquemment fait de fréquentes visites à ces personnes pendant toute la durée de la période d'incubation correspondant à la maladie dont elles étaient suspectes. Nous sommes heureux de dire que ni la Variole, ni la Fièvre Jaune, ni la Peste, ne se sont introduites à Jersey de cette façon, quoique nous ayons eu durant l'année des rapports au sujet de ces trois épidémies.

Comme je l'ai dit plus haut, malgré la dimi- **Mortalité.**
 nution très sensible du nombre des maladies épidémiques, la mortalité générale de l'Ile a légèrement augmenté ; le nombre total des décès en 1902 était de 862, donnant une moyenne annuelle de 16·3 par mille habitants ; cette année nous avons à enregistrer 932 décès, ce qui porte la moyenne annuelle pour mille habitants au chiffre de 17·6.

Chose assez remarquable, et contraire à ce qui se passait les années dernières, l'augmentation du nombre des décès provient en grande partie de la campagne, comme on peut le voir en comparant les deux tableaux ci-joints à ceux de l'année dernière. Ainsi nous voyons que pour la paroisse de St.-Hélier il y a eu en 1903 11 décès de plus qu'en 1902, tandis que pour le reste de l'Ile de Jersey la différence avec l'année dernière est de 59 décès.

On peut se rendre compte de ce fait en considérant les diverses causes des décès pendant l'année ; on remarque que par suite du très mauvais temps que nous avons eu même pendant l'été, il y a une augmentation notable des maladies attaquant les voies respiratoires, et c'est à la campagne, parmi les travailleurs des champs, que ces dernières ont fait le plus de victimes.

Dans le bulletin de la Mortalité publié chaque mois par les soins des Enregistreurs, il est fait mention d'une façon fort intéressante du nombre des décès des enfants âgés de moins de cinq ans et de celui des personnes âgées de plus de soixante ans. En faisant un tableau annuel et comparatif de ces chiffres nous avons pu nous rendre compte de certains détails assez curieux et que nous consignons dans ce rapport pour la première fois, avec l'intention de les étudier plus complètement lorsque notre statistique pourra s'étendre davantage. Voici quelques-unes de ces conclusions :—

- 1^o Il meurt à Jersey moins d'enfants au-dessous de 5 ans que de personnes au-dessus de 60 ;
- 2^o Les décès causés par la vieillesse sont deux fois plus nombreux dans la paroisse de St.-Hélier que dans les paroisses de la campagne, ce qui semblerait indiquer que l'on vit plus vieux en ville qu'à la campagne ;
- 3^o La mortalité infantile est minimum en hiver et maximum en été ;
- 4^o La mortalité des personnes âgées est tout au contraire, maximum en hiver et minimum en été.

En terminant ce rapport, je vous prie Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de mon respectueux dévouement,

DR. P. CHAPPUIS,
Inspecteur Médical.

Saint-Hélier,

31 *Décembre* 1903.

TABEAU DE LA MORTALITÉ DANS L'ILE DE JERSEY.—ANNÉE 1903.

Noms des Maladies.	Nombre des Décès par maladie, et pour chaque mois.												Total annuel pour chaque maladie.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Jun.	Juillet.	Août.	Septembre	Octobre.	Novembre.	Décembre.	
Influenza.....	0	0	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	8
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Variole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	2	4	7	1	4	0	0	0	0	0	0	18
Scarlatine	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	8
Diphthérie	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5
Diarrhée	0	0	1	0	1	0	1	4	3	3	0	0	13
Tumeurs et Cancers	6	5	3	12	7	5	4	8	5	5	9	8	77
Phthisie et Tuberculose	6	8	8	21	6	6	10	8	3	5	6	9	96
Bronchite	4	6	6	12	6	10	2	0	2	1	5	12	66
Pneumonie et congestion de poumons	3	5	5	8	0	0	2	2	1	2	1	6	35
Autres affections des voies respiratoires	2	0	0	6	5	4	2	1	0	2	4	3	29
Méningite	0	0	0	3	3	4	2	3	1	2	2	2	22
Congestions et autres affections cérébrales.....	1	2	1	4	6	5	1	2	0	4	7	6	39
Affections du cœur et de l'appareil circulatoire ..	14	5	9	11	3	7	4	9	7	2	11	16	98
Affections du foie et de l'appareil digestif	11	5	5	8	3	4	7	11	3	8	9	3	77
Paralysie et autres affections du système nerveux.	6	8	15	4	9	10	6	2	10	6	8	8	92
Affections des reins	6	3	5	3	5	2	0	1	1	2	5	1	34
Anémie	0	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	5
Débilité	2	8	2	5	0	3	4	5	4	4	2	1	40
Vieillesse	7	6	8	2	9	7	7	8	1	9	6	7	77
Autres causes et accidents	7	4	6	12	10	6	5	11	5	8	6	7	87
Total des Décès par mois ..	75	71	83	121	79	80	59	76	47	66	81	94	
Mortalité, moyenne par mois pour 1,000 habitants.	17.0	16.1	18.9	27.5	18.0	18.2	13.4	17.3	10.7	15.0	18.4	21.4	

Nombre total des décès pendant l'année : 932. Moyenne annuelle de la Mortalité pour 1,000 habitants : 17.6.

TABEAU DE LA MORTALITÉ DANS LA PAROISSE DE ST.-HÉLIER—ANNÉE 1903.

Noms des Maladies.	Nombre des Décès par maladie, et pour chaque mois.												Total annuel pour chaque maladie.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Jun.	Juillet.	Août.	Septembre	Octobre.	Novembre.	Décembre.	
Influenza	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5
Fièvre typhoïde	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Variole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rougeole	0	2	4	4	1	1	0	0	0	0	0	0	12
Scarlatine	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Coqueluche	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Diphthérie	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Diarrhée ..	0	0	1	0	1	0	1	3	2	3	0	0	11
Tumeurs et Cancers	3	5	1	4	5	4	2	3	2	4	6	5	44
Phthisie et Tuberculose	3	5	8	11	2	2	8	6	2	4	4	4	59
Bronchite	2	4	6	0	3	4	1	0	1	0	2	8	31
Pneumonie et congestion de Poumons	1	4	5	3	0	0	1	0	0	0	1	3	18
Autres affections des voies respiratoires	1	0	0	6	0	2	1	0	0	1	3	2	16
Méningite	0	0	0	3	2	0	0	0	1	0	1	1	8
Congestion et autres affections cérébrales	1	2	1	2	3	0	0	2	0	2	3	2	18
Affections du cœur et de l'appareil circulatoire ..	8	2	7	6	2	4	2	1	3	1	5	11	52
Affections du foie et de l'appareil digestif	7	2	2	6	2	1	3	6	2	5	7	0	43
Paralysie et autres affections du système nerveux.	2	5	10	2	6	7	3	2	5	2	4	3	51
Affections des reins	4	2	4	2	3	1	0	1	1	0	3	0	21
Anémie	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Débilité	1	4	1	3	0	3	3	4	3	2	0	1	25
Vieillesse	5	3	6	1	5	6	4	6	1	7	3	6	53
Autres causes et accidents	6	1	2	5	5	3	4	7	2	3	4	2	44
Total des Décès par mois ..	44	43	62	60	44	38	34	42	26	35	46	48	
Mortalité, moyenne par mois pour 1,000 habitants.	18·8	18·4	26·5	25·7	18·8	16·2	14·5	18·0	11·1	15·0	19·7	20·05	

Nombre total des Décès pendant l'année: 522.

Moyenne annuelle de la Mortalité pour 1,000 habitants : 18·6.

Relevé des Maladies épidémiques notifiées au Greffe pendant l'année 1903.

N ^o d'ordre.	Date.	Nom de la Maladie.	Age.	Adresse.	Lieu de traitement.	Date de la désinfection.	Analyse de l'eau.	Observations.
1	Janvier	Scarlatine	Ans. 20	Dumaresq Street	Westmount	2 Janvier		
2	"	Id.	15	De Cartwright Street	"	2 Janvier		
3	"	Id.	9	Rouge Bouillon	Hono	11 Février		
4	"	Diphthérie	15	Ann Street	Hôpital ..	4 Janvier	18 Janvier.—Bonne.	
5	"	Scarlatine	10	Roseville Street	Westmount	21 Février		
6	"	Id.	7	Première Tour	Hono	18 Février		
7	"	Id.	20	Rouge Bouillon	Westmount	8 Janvier		
8	"	Id.	18	Windsor Road	Hono	5 Février		
9	"	Id.	4	Grouville	"	3 Février		
10	"	Id.	15	Roseville Street	"	24 Février		
11	"	Erysipèle	63	St.-Jean	"		
12	"	Scarlatine	21	St.-Pierre	"	18 Janvier.—Bonne.	
13	"	Diphthérie	8	St.-Ouen	"	18 Janvier.—Bonne.	
14	"	Id.	35	St.-Ouen	"		
15	"	Typhoïde	54	Grouville	"		
16	"	Scarlatine	4	Rouge Bouillon	Westmount	17 Février		
17	"	Id.	28	King Street	Hono	27 Février		
18	"	Id.	4	Halkett Place	"	17 Février		
19	"	Id.	7	Première Tour	"	18 Février		
20	"	Id.	2	Première Tour	Westmount	3 Mars		
21	"	Id.	4	Payn Street	"	3 Mars		
22	"	Id.	3	St.-Ouen	Westmount	21 Janvier	14 Février.—Bonne.	
23	"	Diphthérie	—	Beaumont	Hono		
24	"	Scarlatine	13	St.-Sauveur	Westmount	23 Janvier		
25	"	Id.	17	St.-Jean	"	23 Janvier	14 Février.—Bonne.	
26	"	Id.	13	St.-Sauveur	"	9 Février	14 Février.—Condamnée.	
27	"	Id.	26	Grouville	"	11 Mars	14 Février.—Bonne.	
28	"	Diphthérie	4½	St.-Ouen	"		
29	"	Typhoïde	25	Faldouet	"		
30	"	Id.	45	Grouville	"		
31	"	Scarlatine	10	Gorey	Westmount	12 Mars		
32	"	Id.	12	Gorey	"	29 Janvier		
33	"	Id.	24	La Collette	"	1er Février		
34	Février	Id.	14	St.-Sauveur	Hono	6 Mars		
35	"	Typhoïde	21	Trinité	"	14 Février.—Condamnée.	
36	"	Id.	30	Parade	"	Waterworks.	Eau de pluie.
37	"	Id.	23	Déa Road	"	13 Mars	14 Février.—Bonne.	
38	"	Diphthérie	28	Val de la Mare	"	14 Février.—Bonne.	
39	"	Typhoïde	4	Trinité	"	14 Février.—Bonne.	
40	"	Id.	21	Trinité	"	14 Février.—Bonne.	
41	"	Id.	4	St.-Marie	"	14 Février.—Bonne.	
42	"	Diphthérie	5	Trinity Road	St.-Mareuil	15 Février	{ 15 Février.—Désinfection de la voiture.
43	"	Scarlatine	8	Stopford Road	"	
44	"	Id.	5	Première Tour	Westmount	15 Février		
45	"	Id.	4	Parade Road	Hono	16 Février	23 Février.—Bonne.	
46	"	Diphthérie	23	Parade Road	Westmount	23 Février	23 Février.—Condamnée.	
47	"	Id.	23	Gorey	"	9 Avril	14 Février.—Bonne.	
48	"	Scarlatine	12	Trinity Road	"		
49	"	Diphthérie	6	St.-Ouen	"	29 Mars	23 Février.—Bonne.	
50	"	Scarlatine	13	St.-Jean	Westmount	23 Février	14 Février.—Bonne.	
51	"	Diphthérie	18	Trinité	"	7 Mars.—Condamnée	
52	"	Typhoïde	5	St.-Ouen	"		
53	"	Scarlatine	6	Première Tour	Westmount	26 Février	7 Mars.—Bonne.	
54	"	Id.	20 m.	St.-Marie	Hono	9 Mars		
55	"	Diphthérie	3	Première Tour	"	28 Février		
56	"	Scarlatine	17	Old St. John's Road	"	1er Mars		
57	Mars	Id.	7	Première Tour	"	7 Mars.—Bonne.	
58	"	Id.	—	Val de la Mare	Hono		
59	"	Diphthérie	4	Rouge Bouillon	"	27 Avril	Waterworks	Drains defectueux.
60	"	Scarlatine	15	Clearview Street	"	9 Mars		
61	"	Id.	33	Seaton Place	Westmount	18 Avril		
62	"	Diphthérie	17	Millbrook	Hono		
63	"	Id.	43	St.-Sauveur	"	15 Avril	Waterworks.	
64	"	Erysipèle	10	Trinité	"	23 Mars	20 Avril.—Bonne.	
65	"	Id.	43	Oxford Road	Westmount	9 Avril	Waterworks.	
66	"	Id.	4	Triangle Park	Hono	26 Mars		
67	"	Diphthérie	9	Première Tour	Westmount	31 Mars		
68	"	Id.	8	Beaumont	"	2 Avril		
69	"	Scarlatine	16	St.-Aubin	"		
70	Avril	Id.	29	St.-Pierre	Hono		
71	"	Id.	5	St.-Pierre	"		
72	"	Id.	3	Gorey	"		
73	"	Id.	9	Première Tour	"		
74	"	Typhoïde	4 m.	Trinité	"		
75	"	Diphthérie	7	Première Tour	"		
76	"	Id.	7	Trinité	"		
77	"	Id.	40	Première Tour	"		
78	"	Id.	4	Première Tour	"		
79	"	Id.	4	Oxford Road	"	3 Juin		
80	"	Scarlatine	4	King's Cliff	"		
81	"	Erysipèle	40	Elizabeth Place	Westmount	23 Avril	15 Mai.—Condamnée.	
82	"	Scarlatine	15	Seaton Lane	"	26 Avril		
83	"	Diphthérie	30	Seaton Lane	"	26 Avril		
84	"	Id.	4	Seaton Lane	"	28 Avril		
85	"	Id.	36	St.-Aubin	Hono		
86	"	Erysipèle	59	St.-Pierre	"		
87	"	Scarlatine	7	La Roque	Hono		
88	"	Diphthérie	30	Seaton Lane	Westmount		
89	Mai	Scarlatine	8	Trinité	Hono		
90	"	Diphthérie	21	Beaumont	Westmount		
91	"	Id.	4	Première Tour	"		
92	"	Typhoïde	11	Windsor Road	Hono	9 Juin		
93	"	Scarlatine	30	Grouville	"	12 Juin		
94	"	Id.	13	St.-Laurent	"	29 Mai	21 Mai.—Bonne.	
95	"	Typhoïde	12	Devonshire Place	"	29 Mai		
96	"	Id.	5	Lougueville	Westmount	16 Juillet		
97	Id.	Scarlatine	14	St.-Aubin	Hono		
98	Id.	Typhoïde	34	St.-Pierre	"		
99	Id.	Erysipèle	32	Columbus Street	"		
100	Id.	Diphthérie	8	Great Union Road	"		
101	Id.	Diphthérie	4	Corbière	"		
102	Id.	Typhoïde	4 sem.	St.-Laurent	"		
103	Id.	Typhoïde	37	St.-Luke's	"	23 Juin	Waterworks.	Filtre en mauvais état.
104	Id.	Id.	16	Don Road	"	10 Juillet.—Waterworks	
105	Id.	Id.	22	Trinité	"	10 Juillet.—Bonne.	
106	Id.	Diphthérie	36	St.-Jean	"	10 Juillet.—Bonne.	
107	Id.	Typhoïde	12	Clearview Street	"	10 Juillet.—Condamnée.	
108	Id.	Id.	17	Lougueville	"	10 Juillet.—Condamnée.	
109	Id.	Diphthérie	5	Gorey	Westmount	31 Juillet	Août.—Condamnée.	
110	Id.	Typhoïde	14	Gorey	Hono	Août.—Bonne.	
111	Id.	Id.	40	Harre-des-Pas	"	15 Août.—Bonne.	
112	Id.	Id.	38	Great Union Road	"	15 Août.—Bonne.	
113	Id.	Id.	22	Halkett Place	"	Waterworks	Cas importé d'Irlande.
114	Id.	Id.	36	St.-Pierre	"	17 Septembre.—Bonne.	Venu malade de Guernesey.
115	Id.	Id.	10	St.-Sauveur	"	17 Septembre.—Bonne.	Venu malade de Guernesey.
116	Id.	Id.	17	St.-Martin	"	1er Octobre.—Bonne.	Venu malade de Cherbourg.
117	Id.	Id.	18	St.-Martin	"	1er Octobre.—Bonne.	
118	Id.	Id.	11	St.-Martin	"	16 Décembre.—Bonne	Eau de pluie.
119	Id.	Id.	11	St.-Martin	"	16 Décembre.—Bonne	
120	Id.	Id.	11	St.-Martin	"	Waterworks.	
121	Id.	Id.	11	St.-Martin	"	16 Décembre.—Condamnée.	
122	Id.	Id.	11	St.-Martin	"	16 Décembre.—Condamnée.	

